

必ずお守りください



スプレー缶 (エアゾール缶)
カセットボンベは

必ず中身を

使い切りましょう!!



火災事故が多発しています!

中身の残ったスプレー缶、カセットボンベが
ごみに出されごみ収集車両や、ごみ処理施設で、
火災が発生しています。



スプレー缶の場合↓

▶正しいごみへの出し方 4step!

step 1

缶を手で振って
中身の有無を
確認してください。



step 2

「シャカシャカ」
「チャブチャブ」
など音がしたら、
まだ中身が残っています。

必ず使い切り
ましょう。

step 3

音がしなくても、まだ中身やガスが
残っている場合があります。

「ガス抜きキャップ」で
出し切ってください。

※火気のない風通しの良い屋外で行ってください。
※「ガス抜きキャップ」がない場合は、
スプレーボタンを押して完全に押し切ってください。

step 4

地域の
ごみ出しルールを
守って出しましょう。



中身のガスを出し切るために、 ガス抜きキャップを使いましょう！

スプレー缶には**ガスを出し切る**ための
【**ガス抜きキャップ**】が装着されています。

※商品によっては、
【ガス抜きキャップ(中身排出機構)】
【ガス抜きキャップ(残ガス排出用)】
【ガス抜きキャップ(ボタン)】等の表記を行うものがあります。

▼但し、下記のスプレー缶(エアゾール缶)商品には、ガス抜きキャップは付いていません。

【例】 ●炭酸ガス、窒素ガス等の不燃性ガス使用商品(商品の表示をご覧ください)


ガス抜きキャップを使う時には…

中身を使い切ってから、

風通しが良く、火気のない屋外で、
風下に向けて、人などにかからないように

新聞紙などに吹き付けるなどをして、
周囲への飛散にご配慮ください。

※ガス抜きキャップについてのお問い合わせは、
商品に記載の“お客さま相談室”や“販売元”にお尋ねください。




カセットボンベには、【**ガス抜きキャップ**】は付いていません。

カセットこんろはヒートパネルを搭載しています。(2007年4月生産分より)



ヒートパネルとは？(容器加温装置)

カセットボンベを適度に温める事で、最後まで
強い火力を維持し、カセットボンベの中のガス
を最後まで使い切ることができます。



カセットボンベの処理
についてのご質問は、

一般社団法人日本ガス石油機器工業会
【カセットボンベお客様センター】
フリーダイヤル
0120-14-9996 まで、
お問い合わせください。

●エアゾール製品処理対策協議会

一般社団法人日本エアゾール協会(エアゾール製品処理対策協議会事務局 03-5207-9850) HP: <http://www.aij.or.jp/>

日本化粧品工業連合会	一般社団法人日本ガス石油機器工業会	日本家庭用殺虫剤工業会	生活害虫防除剤協議会
社団法人緑の安全推進協会	日本エアゾール容器協議会	日本エアゾールヘアラッカー工業組合	社団法人日本塗料工業会
日本オートケミカル工業会	芳香消臭脱臭剤協議会	日本石鹼洗剤工業会	日本製薬団体連合会

●中央適正処理困難指定廃棄物対策協議会

使用上の注意をよく読み、正しく使いましょう。

エアゾール製品の多くは高圧ガスを使用した可燃性の製品です。使用前及び捨て前に、容器に表示されている「使用上の注意」を必ず読んで、正しく使用すれば、安心してお使いいただけるものです。

禁止事項



注意事項



●エアゾール製品処理対策協議会

社団法人日本エアゾール協会 (エアゾール製品処理対策協議会事務局 03-5207-9850 <http://www.aiaj.or.jp/>)
日本化粧品工業連合会 日本家庭用殺虫剤工業会 生活衛生防除剤協議会
社団法人緑の安全推進協会 日本エアゾール容器協議会 日本エアゾールヘアーカラー工業組合 社団法人日本塗料工業会
日本オートケミカル工業会 芳香剤臭剤工業会 日本石鹸洗剤工業会 日本製薬団体連合会

●中央適正処理困難指定廃棄物対策協議会

保存版

エアゾール缶(スプレー缶)、カセットボンベは 正しく使い、必ず中身を使い切りましょう。 使い切れない物は、中身を出しましょう。

中身が残ったエアゾール缶(スプレー缶)、カセットボンベをそのままごみ収集に出すと、
ごみ収集車やごみ処理施設での引火や破損事故の原因となり、大変危険です。

① 中身の有無を確認しましょう

缶を手で振って中の音を聞いてください。中身が残っていると、『シャカシャカ』『チャップチャップ』などの音がします。

② 使い切れない物は中身を出しましょう

■エアゾール缶の場合

●シューッという音が
しなくなるまでスプレー
ボタンを押して中身
を出し切ってください。

●または、中身排出機構、残ガス排出機構の
キャップ、ボタン等を使って中身を出し切ってください。
(中身排出機構、残ガス排出機構のキャップ、
ボタン等の使い方は中面をご覧ください。)

※この場合、ティッシュや新聞紙などに吹き付けることで、周囲への飛散にご配慮ください。
※火気のない戸外の風通しの良い場所で中身及びガス抜きをしてください。

■カセットボンベの場合

(※) 日本ガス石油機器工業会登録商品の
カセットこんべは2007年4月までより「**ヒートパネル**」を
搭載しております。

ヒートパネルとは? (容器加温装置)

カセットボンベを適度に温める事で、
ガス圧の低下を抑制します。この働き
により、最後まで強い火力を維持し、
カセットボンベ中のガスを最後まで
使い切ることができます。

※カセットボンベを使い切れないものや、カセットボンベの
処理の方法のご質問は、社団法人日本ガス石油機器工業会
[カセットボンベお客様センター]
☎0120-14-9996 まで、お問い合わせください。

※カセットボンベには、[中身排出機構、残ガス排出機構のキャップ、ボタン等]は付いておりません。

③ ルールを守ってごみ(不燃ごみ・資源ごみ/缶類、金属類など)に出しましょう

●ごみ(不燃ごみ・資源ごみ/缶類、金属類など)の出し方(「分別の仕方」等)は、お住まいの
地域によって異なりますので確認して、ルールを守りましょう。

保存版

エアゾール缶の中身排出機構、 残ガス排出機構のキャップ、 ボタン等の使い方及び 使用例

業界では、エアゾール缶の中に残ったガスを**確実に安全に排出する**ため
[中身排出機構、残ガス排出機構のキャップ、ボタン等]をエアゾール缶に装着しております。

但し、下記のエアゾール商品には、中身排出機構、残ガス排出機構のキャップ、ボタン等は付いていません。

【例】 ●炭酸ガス、窒素ガス等の不燃性ガス使用商品(商品の表示をご覧ください)


●ガス量の少ない商品

(・泡状、クリーム状、ゼリー状の商品/・内容量100g以下の商品(内容量は商品に表示してあります))




- 商品に記載された使用説明を必ずご覧ください。
- 下図の使用例以外にも商品の特性に合わせた中身排出機構などがあります。
- お問い合わせは商品記載のお客さま相談室や販売元にお尋ねください。
- 中身排出機構などを使用の場合は、火気のない戸外の風通しの良い場所で、中身及びガス抜きをしてください。

A キャップ上面のヘコミを使用するタイプ




B つまようじを使用するタイプ



C コインを使用するタイプ




D キャップ上面のヘコミ/折り込み使用するタイプ




E コインを使用するタイプ




F キャップの向きを変えて使用するタイプ



G タブやレバーで固定するタイプ



H その他のタイプ



使用上の「禁止事項、注意事項」は裏面をご覧ください。